


MAGIC-PRO

Система прямолинейных выдвижных ящиков серии HT13  
Высокий внутренний выдвижной ящик: Высота C




ИЗДЕЛИЕ



ОПИСАНИЕ


- Направляющие полного выдвижения
- Динамическая нагрузка: 40/60кг
- Установка и снятие ящика без инструмента
- Бесшумная работа направляющих со встроенной синхронизацией
- 3D регулировка: вверх/вниз +/-2 мм, влево/вправо +/-1.5 мм, регулировка наклона ящика: + 1.5, -2,5 мм
- Отделка: шелковый белый (E29), матовый серый (E30), глянцевый белый (E32), нержавеющая сталь (F04)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ



LT=Внутренняя глубина шкафа  
LT=NL+3 Направляющие с доводчиком  
LT=NL+12 направляющие с системой Push-open

СХЕМА



| Конфигурация корпуса  |              |           |
|-----------------------|--------------|-----------|
| Ширина корпуса KB(мм) | С доводчиком | Push-open |
| 300                   | —            | ○         |
| 350                   | —            | ○         |
| 400                   | —            | ○         |
| 450                   | —            | ○         |
| 500                   | —            | ○         |
| 600                   | —            | ○         |
| 800                   | ○            | ●         |
| 900                   | ○            | ●         |
| 1000                  | ○            | ●         |
| 1200                  | ○            | ●         |

24 Передняя стеклянная боковина 10мм  
Стекло (G01) Матовое стекло(G02) Фигурное стекло (G03)

| KB     | № арт.      | Шт/уп |
|--------|-------------|-------|
| 300мм  | HT11062300  | 10    |
| 350мм  | HT11062350  | 10    |
| 400мм  | HT11062400  | 10    |
| 450мм  | HT11062450  | 10    |
| 500мм  | HT11062500  | 10    |
| 600мм  | HT11062600  | 10    |
| 800мм  | HT11062800  | 10    |
| 900мм  | HT11062900  | 10    |
| 1000мм | HT110621000 | 10    |
| 1200мм | HT110621200 | 10    |

Не рекомендуем  
Рекомендуем  
Очень рекомендуем

Толщина боковин корпуса: B=16мм. Для корпуса с разным стенками с толщиной 18 или 19 мм. требуется индивидуальный стеклянный фасад.

Высокий выдвижной ящик с высокой стеклянной вставкой на передней панели

| Готовый комплект                                |               |                         |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Шелк.белый (E29)Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04) |               |                         |
| NL                                              | Доводчик Арт. | Push-open Арт. Комплект |
| 270 мм                                          | HT132704Q21   | HT632704Q21 1           |
| 300 мм                                          | HT133004Q21   | HT633004Q21 1           |
| 350 мм                                          | HT133504Q21   | HT633504Q21 1           |
| 400 мм                                          | HT134004Q21   | HT634004Q21 1           |
| 450 мм                                          | HT134504Q21   | HT634504Q21 1           |
| 500 мм                                          | HT135004Q21   | HT635004Q21 1           |
| 550 мм                                          | HT135504Q21   | HT635504Q21 1           |
| 600 мм                                          | HT136004Q21   | HT636004Q21 1           |

| Направляющие (левая+правая) |               |                         |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| Оцинкованная сталь (F02)    |               |                         |
| NL                          | Доводчик Арт. | Push-open Арт. Комплект |
| 270 мм                      | HT102704H     | HT102704GX 5            |
| 300 мм                      | HT103004H     | HT103004GX 5            |
| 350 мм                      | HT103504H     | HT103504GX 5            |
| 400 мм                      | HT104004H     | HT104004GX 5            |
| 450 мм                      | HT104504H     | HT104504GX 5            |
| 500 мм                      | HT105004H     | HT105004GX 5            |
| 550 мм                      | HT105504H     | HT105504GX 5            |
| 600 мм                      | HT106004H     | HT106004GX 5            |





| Боковины ящика и заглушки (левая+правая)         |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|
| Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30)Нерж.сталь (F04) |          |          |
| NL                                               | Арт.     | Компл/уп |
| 270 мм                                           | HT132701 | 5        |
| 300 мм                                           | HT133001 | 5        |
| 350 мм                                           | HT133501 | 5        |
| 400 мм                                           | HT134001 | 5        |
| 450 мм                                           | HT134501 | 5        |
| 500 мм                                           | HT135001 | 5        |
| 550 мм                                           | HT135501 | 5        |
| 600 мм                                           | HT136001 | 5        |

|   |                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Задняя ответная планка (правая+левая)<br>Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)<br>Арт. HT13031<br>Компл/уп 40 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Передняя ответная планка (правая+левая)<br>Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Нержавеющая сталь(F04)<br>Арт. HT13013<br>Компл/уп 60 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Передняя панель<br>Шелк.белый (E29) Мат.серый (E30) Хромированный (C01)<br>Внутренняя ширина шкафа LW-97, размер:1100мм<br>№ арт. HT10021<br>Компл/уп 20 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | Штанга синхронизации для системы Push-open<br>Размер:1100мм. Внутренняя ширина шкафа LW-167<br>Арт. GG0FH01<br>Компл/уп 120 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




# МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА



Установка и регулировка прямолинейных выдвижных ящиков  
Magic-Pro




## Сборка ящика




Сборка задней стенки ящика




Сборка дна ящика




Крепежные винты




Рекомендуем использовать 2 ответные планки при ширине ящика более 400 мм



Сборка передней панели




Сборка передней панели




Задвиньте в корпус


## Регулировка



Регулировка влево и вправо




Регулировка вверх и вниз




Регулировка наклона фасада ключом-шестигранником M3


## Демонтаж ящика



Поднимите и вытащите заглушку




Поверните защелку отверткой чтобы снять фасад




Нажмите на курки фиксаторов на дне ящика и выдвиньте ящик


## Регулировка высокого ящика



Регулировка влево и вправо




Регулировка вверх и вниз




Регулировка наклона фасада ключом-шестигранником M3


## Демонтаж высокого ящика



Поднимите и вытащите заглушку



Поверните отверткой защелку замка 1, а затем защелку 2 чтобы снять фасад




Нажмите на курки фиксаторов на дне ящика и выдвиньте ящик

# МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

Установка и регулировка прямолинейных выдвижных ящиков Magic-Pro




## Сборка ящика со стеклом



Сборка задней стенки


Сборка дна ящика



Крепежные винты

Рекомендуем использовать 2 ответные планки при ширине ящика более 400 мм


Сборка передней панели



Сборка передней панели

Установите боковины из стекла


Установите задние заглушки



Задвиньте ящик в корпус

Установите передние заглушки

## Регулировка высокого ящика с боковинами со стеклянными вставками




Регулировка влево и вправо

Регулировка вверх и вниз

Регулировка наклона фасада ключом-шестигранником M3

## Демонтаж высокого ящика с боковинами со стеклянными вставками





Установите передние заглушки

Поверните отверткой защелку замка 1, а затем защелку 2 чтобы снять фасад

Нажмите на курки фиксаторов на дне ящика и выдвиньте ящик

## Сборка передней панели



Щелчок

Щелчок

Щелчок